



Protecting bystanders around the work spot

# **Basis Produkte**













#### **CEPRO - PROTECTING PEOPLE AT WORK**

CEPRO richtet Schweiss- und Schleifarbeitsplätze sicher ein und schützt damit Menschen und Umgebung vor Gefahren. Sichere Arbeitsplatzeinrichtung ist für eine erfolgreiche Betriebsführung unverzichtbar. Darüber hinaus teilen wir unser umfassendes Know-how auf dem Gebiet gesetzlich geregelter Sicherheit gerne mit unseren Geschäftspartnern.

#### Internationaler Marktführer

In unseren Produkten, Dienstleistungen und Verfahren bringen wir Wissen und Marktkenntnisse zusammen. Jede Frage wird mit gebührender Sorgfalt und Aufmerksamkeit in Abstimmung auf die individuellen Wünsche des Kunden behandelt. Wir investieren ständig in Wissen, Fort- und Weiterbildung und Geschäftsbeziehungen, um im Bereich Sicherheit konstante, zuverlässige Qualität und entsprechenden Service in Übereinstimmung mit internationalen Vorschriften bieten zu können. Das macht CEPRO zum internationalen Marktführer.

#### Loyale, motivierte Mitarbeiter

Nicht nur für unsere Kunden, auch für unsere eigenen Mitarbeiter geben wir in Sachen Sicherheit und Zufriedenheit immer unser Bestes. So entstehen Arbeitsfreude und Loyalität gegenüber CEPRO und unseren Geschäftspartnern. Das Ergebnis: Dauerhafte Beziehungen. Wiedererkennbarkeit dank fester Kontaktpersonen: Das ist es, was Kunden und Lieferanten als sehr positiv empfinden.

CEPRO-Mitarbeiter verfügen ausserdem über ein hohes Mass an Flexibilität. Daher können sie sich immer wieder an die Dynamik der Welt anpassen und so auf die sich verändernden Bedürfnisse und Wünsche des Kunden eingehen. Und nicht zu letzt profitieren unsere Kunden von Flexibilität, Engagement, Arbeitsfreude und Kosteneinsparungen!

# CEPRO realisiert zuverlässige Qualität und entsprechenden Service im Bereich Sicherheit

Dem zugrunde liegen unsere 6 P's: Products, People, Protection. Profit. Pure und Planet.

- Products: Wir verfügen über ein umfangreiches Paket an Produkten, Fort- und Weiterbildungsmassnahmen und Dienstleistungen, das die Anforderungen für zuverlässige Qualität bei der sicheren Einrichtung von Schweiss- und Schleifarbeitsplätzen in Übereinstimmung mit internationaler Gesetzgebung erfüllt.
- People: Unsere Mitarbeiter rücken die Kunden, deren Verfahren und spezielle Wünsche in den Fokus und sind mit Freude bei der Sache.
- Protection: Wir bieten Arbeitnehmern optimalen Schutz vor den Gefahren, die von Schweisslicht, Lärm und Hitze ausgehen. Dies umfasst auch die Reduzierung von krankheitsbedingtem Arbeitsversäumnis, Brandgefahr und potentiellem Produktionsverlust durch Schäden.
- Profit: Faires Unternehmertum setzt voraus, dass man aufeinander bauen und sich als Gesprächspartner auf Augenhöhe begegnen kann. Darum halten wir einmal getroffene Vereinbarungen ein und sind transparent.
- Pure: Die Abstimmung mit dem Kunden zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Geschäftsbeziehung. Das sorgt für angenehme und einfache Kommunikation.
- Planet: Bewusster, sorgfältiger Umgang mit der Arbeitsund Lebensumgebung, innerhalb derer die Technik ihren
  Platz hat, ist für uns selbstverständlich. Dafür wurden
  Verhaltensregeln im "Code of Conduct" festgelegt.
  Wir arbeiten nur mit Betrieben zusammen, für die sozial
  verantwortungsvolles, nachhaltiges Unternehmertum einen
  genauso hohen Stellenwert hat wie für uns.









# Protecting people

www.cepro.eu www.cepro.eu

# **SCHWEISSVORHÄNGE**

Zugelassen nach EN ISO 25980

# **SCHWEISSLAMELLEN**

Zugelassen nach EN ISO 25980









Schweissvorhänge sind zur Anwendung in Werkstätten vorgesehen, um Umstehende gegen gefährliche Strahlungen, wie Blaulicht oder ultraviolette Strahlung (UV), die bei (Lichtbogen)schweissarbeiten frei werden, zu schützen. Das CEPRO Lieferprogramm umfasst Schweissvorhänge in 4 Farbtönen, welche alle die europäische Norm EN ISO 25980 (vorher EN-1598) für Schweissvorhänge und -lamellen erfüllen.

Die Farben sind Orange-CE, Bronze-CE, Green-6 und Green-9.

Green-9 - Diese Farbe findet Anwendung bei Lichtbogenschweissverfahren, bei denen sehr intensive Strahlungen auftreten und dient auch zur Abtrennung von nebeneinander liegenden Schweissarbeitsplätzen.

Orange-CE - Green-6 und Bronze-CE Diese Farbtöne sind transparent, was eine gute Sicht auf den Arbeitsplatz ermöglicht. Das erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern vermeidet auch das Gefühl der Isolation beim Schweisser.

CEPRO Schweissvorhänge sind Standard 140 cm oder 220 cm breit und rundum einreissfest gesäumt. Seitlich sind zur Verbindung mehrerer Vorhänge mit Druckknöpfen angebracht. Aufhängung findet man bei Cepro Vorhängen an der Oberseite mit verstärkten Ösen. Metall Haken für feste Aufhängung liegen bei.










#### Verfügbare Abmessungen

240 x 140 cm
260 x 140 cm
280 x 140 cm
300 x 140 cm

160 x 220 cm 180 x 120 cm 180 x 220 cm 180 x 180 cm 180 x 240 cm

Sonderanfertigungen komplett nach den Wünschen des Kunden sind auch erhältlich.









Verfügbare Abmessungen

300 x 2 mm 300 x 3 mm

#### **SCHWEISSLAMELLEN**

Schweisslamellen und Schweissvorhänge bieten in gleicher Weise Sichtschutz. Die Wahl, ob Vorhänge oder Lamellen, richtet sich nach der mechanischen Belastung. Bei grosser oder regelmässiger mechanischer Belastung sollten Lamellen eingesetzt werden.

#### CEPRO Schweisslamellen:

- Sind in einer Stärke von 2 und 3 mm lieferbar.
- Haben eine Breite von 300 mm.
- Können auf Wunsch nach Mass zugeschnitten und gelocht werden.
- Können ungeschnitten auf ganzen Rollen (Länge 50 Meter) oder als

Rollenabschnitte geliefert werden.

● Können mit CEPRO Pendelschalen aus Kunststoff mit Distanzstücken geliefert werden, die auf ein Rohr mit maximal Ø 35 mm passen

Das CEPRO Lieferprogramm umfasst Schweissvorhänge in 4 Farbtönen, welche alle die europäische Norm EN ISO 25980 (vorher EN-1598) für Schweissvorhänge und -lamellen erfüllen.

Die Farben sind Orange-CE, Bronze-CE, Green-6 und Green-9.

Basis Produkte Cepro - www.cepro eu Basis Produkte Cepro - www.cepro eu

#### **SCHWEISSDECKEN**

# **STELLWÄNDE**







CEPRO bietet ein sehr umfangreiches Produktpaket Schweissdecken als Schutz vor Schleiffunken und Schweissspritzer an. Fast alle Qualitäten sind nach der Europäischen Norm EN 13501-1 geprüft und zertifiziert worden. Die EN 13501-1 lässt sich mit der Brandklasse A1 – A2 nach DIN 4102 (Brandklasse für Baustoffe) vergleichen. CEPRO Schweissdecke sind gesundheitlich unbedenklich und frei von Asbest und Keramikfasern.

CEPRO empfehlt einen mehrlagigen Einsatz von Hitzeschutzmatten. Für einen optimalen Schutz sollen die Decken unter einem Winkel zum Lichtbogen hingelegt werden. Wir beraten Sie gerne, welche Produkte in Ihrer Situation am besten eingesetzt werden können.

Um Ihnen die Auswahl der richtigen Qualität zu erleichtern, haben wir die Schweissdecken in 3 verschiedene Produktgruppen eingeteilt:

- Premium Schweissdecken
   Schweissdecken, die aus hochwertigen
   Rohstoffen produziert werden und die
   den höchsten Qualitätsanforderungen
   entsprechen.
- Economy Schweissdecken
  Schweissdecken, die Qualität mit einem
  günstigen Preis kombinieren.

#### Lieferbare Qualitäten Premium Schweissdecken

	<b>Basis</b> Silikatfaser	Gewicht 1.220 gr/m²	Dicke 1,3 mm	Hochsttemp. 1300 °C
<ul> <li>Hercules</li> </ul>	Glasfaser	1.220 gr/m <sup>2</sup>	1,6 mm	900 °C
<ul> <li>Sirius</li> </ul>	Glasfaser	1.035 gr/m <sup>2</sup>	1,4 mm	1000 °C
<ul><li>Thetis</li></ul>	Glasfaser	1.100 gr/m <sup>2</sup>	1,5 mm	900 °C
<ul><li>Athos</li></ul>	Glasfaser	1.100 gr/m <sup>2</sup>	1,6 mm	900 °C
<ul><li>Ares</li></ul>	Glasfaser	1.050 gr/m <sup>2</sup>	1,3 mm	550 °C

#### Lieferbare Qualitäten Basic Schweissdecken

Qualität	Basis	Gewicht	Dicke	Hochsttemp.
<ul><li>Leto</li></ul>	Silikatfaser	600 gr/m <sup>2</sup>	0,70 mm	1300 °C
<ul><li>Pallas</li></ul>	Glasfaser	700 gr/m <sup>2</sup>	0,70 mm	750 °C
<ul><li>Arges</li></ul>	Glasfaser	550 gr/m <sup>2</sup>	0,45 mm	550 °C
<ul> <li>Asteria</li> </ul>	Glasfaser	580 gr/m <sup>2</sup>	0,75 mm	600 °C
<ul><li>Atlas</li></ul>	Glasfaser	720 gr/m <sup>2</sup>	0,70 mm	600 °C
<ul> <li>Kronos</li> </ul>	Glasfaser	690 gr/m <sup>2</sup>	0,68 mm	600 °C

#### Lieferbare Qualitäten Economy Schweissdecken

Qualität	Basis	Gewicht	Dicke	Hochsttemp.
<ul><li>Athena</li></ul>	Glasfaser	470 gr/m <sup>2</sup>	0,41 mm	600 °C
Apollo	Glasfaser	460 gr/m <sup>2</sup>	0,43 mm	600 °C
Ceto 2	Glasfaser	590 gr/m <sup>2</sup>	0,44 mm	600 °C
		5	,	







#### **STELLWÄNDE**

#### Lieferbare Ausführungen Robusto Stellwand

- Einteilige Stellwand, Breite 215 cm.
- Dreiteilige Stellwand, Breite 215 cm + 2 Schwenkarme mit jeweils 70 cm Breite.
- Dreiteilige Stellwand XL, Breite 215 cm + 2 Schwenkarme mit jeweils 110 cm Breite.

#### Lieferbare Ausführungen Omnium Stellwand

- Einteilige Stellwand, Breite 215 cm.
- Dreiteilige Stellwand, Breite 215 cm + 2 Schwenkarme mit jeweils 80 cm Breite.
- Dreiteilige Stellwand XL (nur Vorhänge),
   Breite 215 cm + 2 Schwenkarme mit jeweils 110 cm Breite.

#### Lieferbare Ausführungen Sprint Stellwand

• Einteilige Stellwand, Breite 192 cm.

#### Lieferbare Ausführungen Gazelle Stellwand

- Einteilige Stellwand, Breite 200 cm.
- Einteilige Stellwand, Breite 140 cm.









Neben den umfangreichen Möglichkeiten, die CEPRO beim Errichten einer Schweisskabine in Festkonstruktion bietet, ist es möglich und öfters auch wünschenswert, mit mobilen Schweissabtrennungen zu arbeiten.

Wenn regelmässig an verschiedenen Stellen gearbeitet wird oder der Arbeitsplatz flexibel eingeteilt werden muss, kann eine Abtrennung mit flexiblen Stellwänden eine gute Alternative darstellen.

Auch wenn die Schweissarbeiten nicht kontinuierlich ausgeführt werden, bildet eine Stellwand eine gute Lösung. Nach Abschluss der Arbeiten kann die Stellwand problemlos aus dem Arbeitsbereich entfernt werden.

Das CEPRO Stellwandprogramm lässt sich in vier Produktgruppen unterteilen, die an verschiedene Anwendungsbereiche angepasst sind.

- CEPRO Robusto Stellwand
- CEPRO Omnium Stellwand
- CEPRO Sprint Stellwand
- CEPRO Gazelle Stellwand

Basis Produkte Cepro - www.cepro eu

# SCHWEISSKABINEN SCHLEIFKABINEN

# SCHWEISSKABINEN SCHLEIFKABINEN







Mit dem umfangreichen Programm an Sonic Produkten von CEPRO kann eine substantielle Reduzierung der Lärmbelastung erreicht und so die entsprechenden Normen erfüllt werden. Die lärmdämpfenden Trennungswände sorgen in lauten Umgebungen für eine höhere Produktion und bessere Leistungen der Mitarbeiter.

Durch die einzigartige, kompakte Konstruktion der Cepro Sonic Wandsysteme mit eingebauten lärmdämpfenden und schallisolierenden Elementen entsteht nicht nur ein Lärmschatten am Arbeitsplatz, sondern auch eine effektive Geräuschreduzierung für den Rest des Arbeitsumfeldes. Das bausteinartige System kann leicht und schnell (und damit kostensparend) aufgebaut, umgestellt, erweitert oder in einer anderen Zusammensetzung verwendet werden. Das CEPRO Sonic Wandsystem übertrifft Konkurrenzsysteme in Sachen Qualität und Effektivität.

Zur Abtrennung von noch mehr Lärm produzierenden Schleifarbeiten hat CEPRO spezielle Sonic Schleifkabinen entwickelt, die mit einem Lüftungssystem ausgerüstet werden können. In diesen Kabinen ist der Schleifer völlig vom Arbeitsumfeld getrennt, wodurch eine optimale Lärmreduzierung erreicht wird.


Alle CEPRO lärmdämpfenden Sonic Produkte sind von international renommierten Testinstituten umfangreich getestet worden. Von allen Prüfungen sind Messstatistiken verfügbar. Sofern notwendig, sind diese Produkte auch auf ihren Grad der Flammlöschung getestet worden.






















### **OUTDOOR SCHWEISSEN**

### **VORRICHTUNG**





#### **OUTDOOR SCHWEISSEN**

Beim Schweissen im Freien ist es wichtig, vor verschiedenen Witterungsbedingungen, wie Regen, Wind, Sonne, etc. geschützt zu sein. Durch Einsatz eines Schweisszelts oder Schweissschirms werden die Arbeitsbedingungen nachweislich verbessert und auf diese Weise der Krankenstand verringert.







#### Standard Ausführungen Schweisszelte

- Arbeitszelt, Breite 190 cm , Tiefe 200 cm, Firsthöhe 220 cm
- Arbeitszelt, Breite 190 cm, Tiefe 300 cm, Firsthöhe 220 cm

#### **▶** Heavy Duty Ausführungen Schweiss- Arbeitszelte

- Heavy Duty, Breite 300 cm, Tiefe 200 cm, Firsthöhe 240 cm
- Heavy Duty, Breite 300 cm, Tiefe 400 cm, Firsthöhe 240 cm
- Heavy Duty, Breite 400 cm, Tiefe 200 cm, Firsthöhe 250 cm
- Heavy Duty, Breite 400 cm, Tiefe 400 cm, Firsthöhe 250 cm

Verschiedene andere Abmessungen erhältlich.

#### Erhältliche Ausführungen Schweissschirme

- Schweissschirm, Ø 220 cm
- Schweissschirm, Ø 300 cm



#### Lieferbare Ausführungen Schwenkarme

- Rohrschwenkarm
- Modulärer Schwenkarm
- Schwerlast-Schwenkarm
- Knickbarer Schwenkarm

#### Lieferbare Ausführungen Ständer

- Ständer aus Vierkantprofil
- Säulen

#### Lieferbare Ausführungen Stütze

- Stütze für Schienensystem
- Stütze für Rohrsystem









#### **VORRICHTUNG**

CEPRO bietet ein umfangreiches Programm an Schwenkarmen, Ständern und Zubehörteile an. Damit kann eine Vielzahl von Abschirmungen und Kabinen zusammengestellt werden. Die CEPRO Schwenkarme und Ständer sind durch ihre hervorragende Qualität und Nutzerfreundlichkeit gekennzeichnet. Für jede Anwendung finden Sie den geeigneten Schwenkarm oder Ständer sowie zugehörige Montagestützen und Halterungen. Natürlich sind Massanfertigungen immer möglich. Bitte wenden Sie sich hierzu an die Verkaufsabteilung.

#### **CEPRO Deutschland GmbH**

Germaniastrasse 28 44379 Dortmund

Telefon: 032 / 2210 92081

E-mail: info@cepro.de



#### **Protecting people**

Wir schützen Menschen und Umgebung vor Gefahren, indem wir Schweiss- und Schleifarbeitsplätze sicher einrichten.

Der Schutz von Arbeitnehmern und Umgebung vor Gefahren ist für eine erfolgreiche Betriebsführung unverzichtbar. Bei CEPRO ist das Teilen von Wissen über gesetzlich geregelte Sicherheit die Grundlage für den Aufbau von Geschäftsbeziehungen und nachhaltiger Zusammenarbeit.

# Zuverlässige Qualität und entsprechender Service im Bereich Sicherheit

Auf diese Weise können wir Wissen und Marktkenntnisse in unseren Produkten, Dienstleistungen und Verfahren zusammenbringen. Jede Frage wird mit gebührender Sorgfalt und Aufmerksamkeit in Abstimmung auf die individuellen Wünsche des Kunden behandelt. Dabei überlassen wir nichts dem Zufall - gemeinsam mit Kunden und mit Partnern. Investitionen in Wissen, Fort- und Weiterbildung und Geschäftsbeziehungen ist der Weg, um konstante, zuverlässige Qualität und entsprechenden Service im Bereich Sicherheit in Übereinstimmung mit internationalen Vorschriften bieten zu können. Das macht CEPRO zum internationalen Marktführer.

#### **Arbeitsfreude**

Im Bereich Sicherheit und Zufriedenheit geben wir auch für unsere eigenen Mitarbeiter immer das Beste. Arbeitsfreude hängt im Wesentlichen davon ab, wie sicher und zufrieden man sich an seinem Arbeitsplatz fühlt. Wenn unsere Mitarbeiter Freude an ihrer Arbeit haben, fördert das ihre Gesundheit und Produktivität. Und das wiederum wirkt sich positiv auf die Kundenzufriedenheit aus.

www.cepro.eu